

CUENTA PUBLICA 2010
JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA.

O.P. 8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

Hoja 1 de 4

No. Obra	RUBRO, NOMBRE, Y UBICACIÓN DE	JUSTIFICACIÓN
1	AMP. DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRET. INTERNACIONAL ENTRE QUIROZ Y MORA Y PANTEON MUNICIPAL. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 2.5"	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
2	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Cjon GUADALUPANO ENTRE P Y Q. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
3	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Cjon. NOGALES ENTRE L Y M. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"	ELIMINAR FUGAS CONSTANTES EN ESTE TRAMO DE LA RED.
4	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 ENTRE DURANGO Y VERACRUZ . CON TUBERÍA PVC HCA. DE 6"	ELIMINAR FUGAS CONSTANTES EN ESTE TRAMO DE LA RED.
5	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Cjon. DE LOS BURROS ENTRE ELEAZAR ORTIZ Y 15. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
6	AMPL. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPORTIVA PROFESOR EDUARDO GOMEZ. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 2.5"	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
7	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. CLAUDIO FIGUEROA ENTRE 20 Y 23. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 4"	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
8	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 ENTRE BLVD AVIACION Y X. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 2.5"	ELIMINAR FUGAS CONSTANTES EN ESTE TRAMO DE LA RED.
9	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. Z ENTRE 2 Y 3. CON TUBERÍA PVC HCA. DE 3"	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
10	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LINEA DE CONDUCCION DEL POZO # 5. CON TUBO PVC DE 14".	CAMBIAR LINEA DE CONDUCCION POR FIN DE VIDA ÚTIL DE ESTE TRAMO.
11	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. MARCOS AROCHA ENTRE YUCATAN Y COLIMA. CON TUBO PVC DE 8".	CAMBIAR LINEA DE CONDUCCION POR FIN DE VIDA ÚTIL DE ESTE TRAMO.
12	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN UNIDAD DEPOTIVA "LAS CALABAZAS". CON TUBO PVC DE 4".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
13	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. OLIVO Y CALLE NUEVO LEON. CON TUBO PVC DE 3".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
14	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Cjon ORTIZ ENTRE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE. CON TUBO PVC DE 3".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
15	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 4ta SUR ENTRE H E I. CON TUBO PVC DE 3".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR

CUENTA PUBLICA 2010
JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA.

O.P. 8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

Hoja 2 de 4

No. Obra	RUBRO, NOMBRE, Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
16	REH. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. ANTIMONIO ENTRE 6 Y 9. CON TUBO PVC DE 4".	ELIMINAR FUGAS CONSTANTES EN ESTE TRAMO DE LA RED.
17	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUERTO RICO ENTRE M Y N. CON TUBO PVC DE 3".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
18	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. M ENTRE 13 Y 10. CON TUBO PVC 2.5".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
19	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALZADA TOHONO OTHAN. CON TUBO PVC DE 3".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
20	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN Av. 6 DE ABRIL ENTRE 25 Y 26. CON TUBO PVC DE 4".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
21	AMP. DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN PLUTARCO ELIAS CALLES. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
22	AMP. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. SAN ANTONIO ENTRE TUBUTMA Y Cjon MENDEÑA. CON TUBO PVC DE 4".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR EL AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
23	REH. DEL COLECTOR SONORA ENTRE 12 Y RAFAEL MUÑOZ ESPINOZA TUBUTMA. CON TUBO PVC DE 18".	CAMBIAR LINEA DEL COLECTOR POR FIN DE VIDA ÚTIL DE ESTE TRAMO.
24	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 3 ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y Cjon MORELOS. CON TUBO PVC DE 8".	ELIMINAR TAPONAMIENTOS EN LA RED SANITARIA POR DETERIORO DE LA TUBERÍA
25	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 1 ENTRE C Y 6 DE ABRIL. CON TUBO PVC DE 14".	ELIMINAR TAPONAMIENTOS EN LA RED SANITARIA POR DETERIORO DE LA TUBERÍA
26	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 3 ENTRE P Y Q. CON TUBO PVC DE 8".	ELIMINAR TAPONAMIENTOS EN LA RED SANITARIA POR DETERIORO DE LA TUBERÍA
27	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 6 ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
28	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. K ENTRE CARRET INTERNACIONAL Y CALLE 17. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
29	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Cjon NOGALES ENTRE L Y M. CON TUBO PVC DE 8".	ELIMINAR TAPONAMIENTOS EN LA RED SANITARIA POR DETERIORO DE LA TUBERÍA
30	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ELOY REINA ENTRE 4ta Y 5ta SUR. CON TUBO PVC DE 24".	CAMBIAR LINEA DEL COLECTOR POR FIN DE VIDA ÚTIL DE ESTE TRAMO.

CUENTA PUBLICA 2010
JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA.

O.P. 8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

Hoja 3 de 4

No. Obra	RUBRO, NOMBRE, Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
31	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 8 ENTRE Q Y R. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
32	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 2 ENTRE 6 DE ABRIL Y QUIROZ Y MORA. CON TUBO PVC DE 8".	ELIMINAR TAPONAMIENTOS EN LA RED SANITARIA POR DETERIORO DE LA TUBERÍA
33	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. Z ENTRE 2 Y 3. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
34	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 19 ENTRE P Y Q. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
35	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. Z ENTRE 15 Y 16. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
36	REH. DEL COLECTOR DE DRENAJE ATRAZ DE LA TECNICA # 8. CON TUBO PVC DE 24".	CAMBIAR LINEA DEL COLECTOR POR FIN DE VIDA ÚTIL DE ESTE TRAMO.
37	AMP.. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 29 ENTRE QUIROZ Y MORA Y PEDRO GASTELUM. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
38	REH. DEL COLECTOR DE DRENAJE HACIA LA LAGUNA DE OXIDACION. CON TUBO PVC DE 30".	CAMBIAR LINEA DEL COLECTOR POR FIN DE VIDA ÚTIL DE ESTE TRAMO.
39	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 7 ENTRE DURANGO Y JALISCO. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
40	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 36 ENTRE SANTA CECILIA Y SANTA LAURA. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
41	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Cjon. BAJA CALIFORNI ENTRE M Y N. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
42	REH. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. ANTIMONIO ENTRE 6 Y 9. CON TUBO PVC DE 8" Y 12".	ELIMINAR TAPONAMIENTOS EN LA RED SANITARIA POR DETERIORO DE LA TUBERÍA
43	AMP. DEL COLECTOR DE DRENAJE JUAN CHAIT (SEGUNDA ETAPA). CON TUBO PVC DE 18".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
44	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN Av. Z ENTRE VIAS DE FFCC Y CALLE 14. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
45	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PUERTO RICO ENTRE M Y N. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR

CUENTA PUBLICA 2010
JUSTIFICACIÓN AL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

AYUNTAMIENTO DE: CABORCA, SONORA.

O.P. 8

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CABORCA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2010

Hoja 4 de 4

No. Obra	RUBRO, NOMBRE, Y UBICACIÓN DE LA (S) OBRA (S)	JUSTIFICACIÓN
46	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE TUBUTAMA Y Cjon MENDEÑA. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
47	AMP. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 4 ENTRE L Y M. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR
48	AMP.. DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 33 ENTRE RAMON ESQUER Y LUIS ANIMAS. CON TUBO PVC DE 8".	NECESIDAD PRIMORDIAL LLEVAR LA RED DE DRENAJE A LA POBLACIÓN DE ESTE LUGAR

ING. RIGOBERTO RODRIGUEZ RIOS
DIRECTOR OOMAPAS

C.P. ARCELIA CORONADO LIZARRAGA
TESORERA MUNICIPAL

